

# 報 告 書

## 平成 2 1 年 9 月 定例会における議会報告会

開催日時	平成 2 1 年 1 1 月 9 日 ( 月 ) PM 7 時 0 0 分 ~ PM 9 時 0 0 分		
開催場所	立江公民館		
出席議員	出口 憲二郎 議長	佐野 善作 議員	天羽 篤 議員
	米崎 孝 議員		
	司 会 者 池淵 彰 議員	記録・報告者	宝 覚 議員
	設営・運営者 米崎 孝 議員		
参加人数	2 0 名		
主 要 提 言 ・ 望 等	<p>( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) は立江川土地改良区より市への要望事項</p> <p>( 1 ) 立江川は傾斜がない上に排水路からの流入も増え、例えば、荒川医院交差点、東徳島事業所前も、出水が溜まったこともある。</p> <p>既設 2 0 トン等の排水ポンプが機能発揮するよう、従来以上に十分な管理運用を願う。</p> <p>8 . 5 トン排水ポンプ増設で、台風 2 3 号並みの降雨でも今までのところ被害はなかったが、赤石四国電力変電所付近に盛られたタツミ石材の大量の残土が、排水を完全に阻害してポンプがフル稼働しているのに排水の機能を果たしていない。改善を願う。</p> <p>( 2 ) 河川に湯谷、大谷の長年の土砂が堆積し、過去数回撤去したこともある。農業者はもとより、民家からも撤去を求められているが、民家からの土砂まで責任は負えない。市は「土砂の廃棄場所がないため、できない」と聞くが、立江川土地改良区は、安心の農業や民家を守るために重要な役割を担っているので、ぜひ撤去をお願いする。</p> <p>( 3 ) 他の改良区の圃場整備で減歩しているが、本改良区組合員からの申し出により、組合員数 644 軒中、3 5 軒調べたが、うち 3 軒ほど間違った部分があった。改良区面積見直し作業において、実際の面積把握しなければ不公平になる。実態が調査面積と異なることもあるため、市に資料提供を求めたい。</p> <p>( 4 ) 市役所内禁煙なのに立江公民館のようにそうでない所もあり、一貫性がない。時代に合うよう、公共の場での禁煙推進を願う。</p> <p>( 5 ) 市の活性化策だが、例えば日本製紙跡地利用で阿波製紙以外へも企業誘致する等、方策は何かないのか。</p> <p>( 6 ) 自主防災組織が当地にもつくられたが、市内の他と同様ほとんど動いていない。避難をどうするのかと聞けば「皆さんで考えなさい」と言われたが、財政支援もなければ勉強にも行けない。市の指導も一定は必要だ。</p>		

( 7 ) 市バスは赤字なのになぜ大型を走らせる。
( 8 ) 市議報酬は高いのではないか。

小松島市議会議長 様

平成22年1月12日

議会報告会実施要綱第 1 0 条第 1 項の規定により提出します。

池 淵 彰	印
米 崎 孝	印
宝 覚	印