

募集要項等に関する個別対話 対話の内容

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
1	参加表明関連	維持管理企業の資格保有要件について	維持管理企業の資格保有について、自社で資格を保有しない業務については、外注先が資格を保有していれば良いか、自社で資格を保有する業務についてのみの維持管理企業としての申請になりますか。	<p>自社で資格を保有しない業務については、外注先が資格を保有していれば問題なく、自社で資格を保有する業務についての申請でよいです。また、再委託企業については参加表明書は不要です。なお、審査の過程において、必要に応じて追加の資料を求める場合があります。</p>
			参加表明書を提出する際に再委託先は、参加表明書が必要でしょうか。	
			参加申請の際に、委託先の資格者の数は記入する必要がありますでしょうか。	
			複数の維持管理企業が担う場合について	
2	参加表明関連	参加者の資格要件（JVの組成）、様式集（地域経済・社会への貢献）	①設計企業、建設企業、工事監理企業及び維持管理企業の参加資格要件に複数である場合と記載されているので、JVを想定されているかと思いますが、JV協定書等の書式はございますのでしょうか。	<p>①JV組成は必須ではありません。</p> <p>②JV組成は必須ではありませんが、市に建設JVの協定書の様式はありますので、必要であれば送付します。JV組成時には、「小松島市建設工事共同企業体取扱要領」に準じてください。</p> <p>③JVの出資比率は、様式8-4に記載する発注額に反映され、評価の対象となります。</p>
			②JV協定書の書式がありましたら、ご提示していただけますでしょうか。	
			③また、出資比率によって、提案書様式8-4における発注額に影響を及ぼすのでしょうか。	
3	参加表明関連	参加者の構成等 参加表明書 基本協定書 (案)	参加グループはJV等の組織体を組成する必要がなく参加表明書や市との基本協定書に企業名を連ねる事で構成企業となるという理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
4	参加表明関連	参加者の資格要件	市の指名競争資格者名簿にて市内業者として登録されている企業については、徳島市内の企業であっても市内企業として扱うこと可能ですでしょうか。	市の指名競争資格者名簿にて市内業者として登録されている企業は、市内企業として取り扱います。
5	参加表明関連	委任状	(様式3-4) 委任状は、代表企業の代表者ではなく、社員が窓口に行くという想定であるが、代表企業の同じ社員であれば復代理人とならないのでしょうか。	様式3-4は、企業の代表者が何らかの理由で不在の際に復代理人を選定し、提出する書類です。 単なる窓口担当の設定の場合には、提出は必要ありません。
6	参加表明関連	提出書類の記載	①提出する書類に郵便番号は不要で良いでしょうか。 ②代理人を四国支店の支店長で提出する予定であるが、復代理人の選出は不要で間違いないでしょうか。	①ご認識のとおりです。 ②四国支店を登記している場合は、四国支店長の提出で構いません。復代理人の選出は不要です。
7	参加表明関連	連結決算書	連結決算書について、子会社との連結決算を作成していない場合は、不要の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
8	募集要項（参加表明関連以外）	審査講評	審査講評は公表する予定はありますでしょうか。点数や提案の中で評価されたのか示していただけますでしょうか。	審査講評は公表することを想定しています。 公表の内容については、審査委員会の意見等を踏まえて検討します。
9	募集要項（参加表明関連以外）	ヒアリング・プレゼンテーション	ヒアリング・プレゼンテーションにおいて、動画や模型は認められますか。	原則、提出した提案書に記載する内容の範囲内でヒアリングを行うものとして、追加の資料等は認めないこととします。
			動画の使用などについて	
10	募集要項（参加表明関連以外）	ヒアリング・プレゼンテーション	プレゼン・ヒヤリングに関する記載が御座いませんが、実施する予定でしょうか。実施する予定であれば、スケジュール・要領をご教示ください。	プレゼンテーション・ヒアリング実施要領（案）を、後日、参加グループの代表にメールにて送付します。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
11	要求水準書	延床面積	面積は9,100㎡を想定されていますが、8,000㎡以下にすることは可能でしょうか。面積を8,000㎡未満にすることでビル管法に基づく特定建築物に該当しない建物とし、維持管理費の縮減を図る趣旨です。	単純に1,000㎡程度を縮減するのではなく、棟をわける等の提案については可能です。面積を縮減する場合であっても、要求水準書の条件を遵守してください。 全体の延べ床面積の想定であり、その構成や内訳については、それぞれの事業者にて委ねています。
12	要求水準書	学校全体人数	学校全体の収容人数について教えていただけますでしょうか。今の時点では、職員と児童の人数のみでよろしいでしょうか。	職員と児童の人数のみでよいです。 人数は別紙5のとおりです。
13	要求水準書	普通教室	要求水準書にて、学びの場及び生活の場としてふさわしくと記載ありますが、教室の正面方向性について、すべての教室を同一とする必要性がありますでしょうか。周辺環境や他教室との繋がりにより、教室毎で異なってもよろしいでしょうか。	正面方向性を同一とする必要はありません。  なお、要求水準書P29の「①全体配置計画」及び「②施設平面計画」において、教室の南側からの採光及び通風を求めています。十分に採光と通風を確保できる場合には、この限りではありません。
			要求水準書にて、教室には南からの採光と通風とありますが、配置計画により多方向からの採光や高天井からの採光は可能と考えて宜しいでしょうか。	
14	要求水準書	普通教室	要求水準書にて、教室同士を隔てる壁を将来対応として取外せるようにとありますが、クラスを超えた学びを想定して当初から可動間仕切壁の設置の可能性はありますか。	可動間仕切壁の設置は想定していません。
15	要求水準書	教室バルコニー	現在の南小学校の教室にはバルコニーがありますが、どのような利用をされておりますでしょうか。	現在は、手洗い場があり、手洗いやうがい、図工、植物栽培等でバルコニーを使用しています。
16	要求水準書	教材	児童は、タブレット端末を家に持ち帰るのでしょうか。	各自持ち帰らせています。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
17	要求水準書	通級教室	①他校生は、車での送迎が主と考えてよろしいでしょうか。 ②迎えに来た保護者は、車で待っているのでしょうか。	①車での送迎が主と想定しています。 ②保護者によっては車で待たれる方も、参観される方もいます。
18	要求水準書	通級教室	通級教室に通う他校生の想定人数をご教示ください。	通級に通う他校生は4～5人を想定しています。
19	要求水準書	通級教室	要求水準書にて、学習と運動ができる教室とありますが、想定されている運動内容を教示ください。	1人用のトランポリンや小さな平均台、バランスボールの使用による軽運動を想定しています。
20	要求水準書	土壌汚染調査	実施方針についての質疑回答で、土壌汚染等については、現状市としては予測しているものはないとの理解で宜しかったでしょうか。 学校として利用されている土地の土壌汚染はないものと考えますが、念のため再確認させていただけますでしょうか。	ご認識のとおりです。 徳島県への届出が必要なことを想定しており、届出の作成にあたっての支援が本業務に含まれます。 なお、徳島県との協議により、土壌汚染調査が必要となった場合には、実施方法や契約変更等について市と協議のうえ、事業者において土壌汚染調査を実施してください。
21	要求水準書	特別支援教室	統合する学校の現状の学年毎の人数分布を教示ください。	1学年あたり5人～10人です。 年度により、学年ごとの人数に違いがあります。
22	要求水準書	特別支援教室	要求水準書にて、室内にシャワー設置とありますが、各階の特別支援教室エリアを集約した場合、そのエリア内にUSがあればよいと考えてよろしいでしょうか。	特別支援教室を集約する場合には、各階に設置する必要はありません。 なお、各特別支援教室から使用しやすい動線を考慮してください。
23	要求水準書	多目的室	普通教室部のフリースペースの考え方より、多目的教室を明確に間仕切るのではなく、フリースペースと一体的な利用を想定してよろしいでしょうか。	多目的室は、開校時に普通教室が不足する場合も想定して設定しています。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
24	要求水準書	図書室	要求水準書にて、児童が本に触れる機会を増やし本を身近に感じられる空間とありますが、学童や通級の児童への開放や市民への地域開放は想定されま すでしょうか。	放課後児童クラブや通級の児童が利用することを想定しています。 (現在は、長期休暇期間などに支援員同伴で利用しています。)  なお、開校時には地域開放は想定していません。
25	要求水準書	職員室	個別机ではなく、職員同士の交流を意図したフリーアドレス+個別ロッカーを 検討してもよろしいでしょうか。	フリーアドレスは想定していません。
26	要求水準書	職員室	要求水準書別紙にて、両袖デスク 2、片袖デスク 36の記載が御座いますが、想定 職員数において非常勤の職員も含めて38人と考えてよろしいでしょうか。 また、非常勤の方の持ちものやデスクはどこに配置していますでしょうか。	要求水準書別紙8什器備品リストの備品数には非常勤職員分を含んでいま せん。 非常勤を含む職員数は別紙5に記載のとおり、44人を想定しています。 非常勤の職員は、実施内容に応じて配置箇所を定めており、現時点での 詳細は未定です。
27	要求水準書	屋内運動場	学童や通級の児童への開放を想定されますでしょうか。	放課後児童クラブや通級の児童への開放も想定しています。
28	要求水準書	屋内運動場	要求水準書にて、大会利用とありますが、バレーボールコート等は公式の大 きさ・高さを要望されますでしょうか。	バレーボールコートは公式の大きさを十分に確保できると想定していま すが、公式の高さまでは求めていません。
29	要求水準書	放課後児童ク ラブ	学童用のエレベーターは必要でしょうか。	専用のエレベーターは必要ありません。
30	要求水準書	放課後児童ク ラブ	上階に指定している理由、面積基準根拠の有無などについてご教示くださ い。	1階部分は津波や浸水が想定されることから、児童が長い時間を過ごす諸 室は1階におかないことを基本としています。 面積基準の根拠は基本計画P22をご参照ください。  なお、火災等の災害が発生した場合には適切に対応し、速やかに避難行 動をとることが必要なため、迅速かつ円滑に避難できる経路を確保する ことを前提に、1階に配置することも可能とします。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
31	要求水準書	放課後児童クラブ	現在2棟であるが、この度倍以上に拡大されます。拡大の経緯、意図をご教示ください。	放課後児童クラブは現在5支援あり、幼稚園園舎も活用しています。また、統合後は利用者や支援数が増加することを見込んで計画しています。  なお、別紙7諸室リストにおいて放課後児童クラブの下限面積を925㎡としていますが、保育室8室528㎡（1室66㎡）を必要な部屋数および面積とし、職員室や専用玄関、廊下、階段等については提案によるものに修正します。
32	要求水準書	放課後児童クラブ	学校が終わってから放課後児童クラブへ行く際の児童の動線について、一度昇降口から出て、別途確保する放課後児童クラブの昇降口から再度校舎内に入るという考えでしょうか。または、校舎内で学校エリアから放課後児童クラブエリアの直接の移動も考えられるでしょうか。	要求水準書P25(ア) bにおいて、専用玄関を設けることとしていましたが、管理面等に考慮した上で、玄関を兼用とすることを可能とします。その場合は、靴をおく棚を放課後児童クラブエリアに別途確保してください。  なお、上履きについては放課後児童クラブ運営指針（厚生労働省）「ロッカーや下駄箱は、子ども一人ひとりに専用のものを設ける必要があります。」とのことから、放課後児童クラブ利用定員分のシューズボックスの設置を要求水準とします。 天候の影響や屋内の衛生管理を配慮した場所への設置とします。
33	要求水準書	放課後児童クラブ	①放課後児童クラブは正門ではなく、裏門（別の出入口）から下校、もしくは保護者への受け渡しをするという理解でよろしいでしょうか。 ②放課後は、正門を閉めるのでしょうか。	①②基本的に、児童が登下校する門は放課後に閉門することを想定していますので、放課後は別の門からの下校や受け渡しを想定しています。ただし、この限りではありませんので、円滑な動線・配置について提案してください。
34	要求水準書	放課後児童クラブ	①放課後児童クラブの保護者の車での迎えを想定されておりますでしょうか。 ②また、どれくらいの台数でしょうか。	①保護者の車での迎えも想定しています。 ②迎えの車の台数は時間帯によって異なります。なお、迎えの車は特定の時間に集中しないと想定しています。
35	要求水準書	放課後児童クラブ	放課後児童クラブの保護者がお迎えの際は、職員が児童の受け渡しを必ず行うものと考えてよろしいでしょうか。	保護者に施設まで迎えに来てもらい、職員が立ち会って受け渡しています。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
36	要求水準書	放課後児童クラブ	放課後児童クラブが、共用のトイレや階段、EVを利用する際に、他の教室の前を動線（例えば特別教室の前など）とすることは不可でしょうか。	要求水準書P25(ア)cにおいて、シャッターやスチールドア等による区画分けを行うことを求めています。部屋の施錠等により管理区分を仕分けすることができる場合には、他の教室の前を動線とすることも可能です。なお、防火区画等には留意して提案してください。
37	要求水準書	駐車場	悪天候時において、現状どれ位の保護者が車での送迎を行っているか御教示ください。	現在は、60～80台です。 統合後は、100～120台程度を想定しています。  状況に応じて校庭への乗り入れも想定します。
38	要求水準書	駐車場	スクールバスについては停留所の記載は御座いますが、駐車スペースの記載は御座いません。スクールバス用駐車場は不要と考えてよろしいでしょうか。	スクールバスを常時駐車できるスクールバス専用の駐車場は不要です。
39	要求水準書	駐車場	工事中の保護者の車での送迎を制限するとのことですが、どのような方法をお考えでしょうか。	敷地外に保護者の駐車スペースを確保する予定です。
40	要求水準書	駐車場	外部敷地に確保しようとしている職員用の駐車場台数の想定は何台でしょうか。	50台程度を想定しています。
41	要求水準書	スクールバス	基本計画の際は、スクールバスの乗り入れについて、警察協議を行っていますでしょうか。 警察と協議の上、乗り入れの位置が変わった場合はどのようなすればよいでしょうか。	基本計画の時点では、詳細な協議までは行っていませんが、スクールバスの車体がすべて学校敷地に入るのであれば協議は必要ないと想定しています。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
42	要求水準書	スクールバス	<p>①運行計画の有無、サイズ、台数などご教示ください。</p> <p>②送迎が多いなどで、近隣から苦情が来ることはありますでしょうか。</p> <p>③バスはどこから乗り入れする想定でしょうか。</p> <p>④スクールバスの運営の開始時期は、いつでしょうか。</p>	<p>①運行計画については未定です。スクールバスの詳細は「募集要項等に対する質問回答書 第1回」No89のとおりです。</p> <p>②現在、保護者の車は敷地内に駐車スペースがあり、路上駐車等がないため、苦情はありません。</p> <p>③乗り入れ箇所は指定しません。</p> <p>④開校と同時期（既存校舎解体前）に運用開始しますが、開校後～外構完成までは敷地外に駐車場を確保する予定です。</p>
			スクールバスの運用は既存校舎解体前から行うと考えて宜しいでしょうか。	
43	要求水準書	クロマツ	残置するクロマツについて、小さい方の2本の移植は可能とのことですが、万が一枯れさせてしまった際のペナルティはお考えでしょうか。（枯れ保証はない）	ペナルティはありません。ただし、万が一枯れてしまった場合にはそのまま放置せず、跡地の整備等を行なってください。
44	要求水準書	クロマツ	中央のクロマツの移植は不可能でしょうか。	中央のクロマツは歴代大事に取り扱ってきたもののため、移植はできません。
45	要求水準書	児童の利用時間について	各学年の下校時間や部活動の最終時間を確認させていただけますでしょうか。特に、放課後児童クラブの利用（学年によって早く学校が終わり利用するなど）と学校授業が重なることはありますでしょうか。	5時間授業の場合は午後3時頃、6時間授業は午後4時頃です。放課後児童クラブの利用と学校授業が重なることはあります。
46	要求水準書	全体配置計画	正門位置について、既存正門位置から変更してもよろしいでしょうか。	位置の変更提案も可能です。
47	要求水準書	動線	児童の通学路について、歩行通学児童の学校へのアクセス方向について人数の多い順にご教示ください。	<p>以下、アクセスが多い順です。</p> <p>①南門 ②歩道橋近くの門 ③正門</p>



No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
48	要求水準書	動線	児童の登下校について、複数の門を設置した場合、家に近い方からの登下校も可能と考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
49	要求水準書	動線	職員の通勤は正門や裏門に限定されるか、限定しないかなどどのようにお考えか確認させてください。	とくに制限しません。
50	要求水準書	西側道路整備	①西側道路の改修工事の工程作成についても、提案に含むでしょうか。提案時の施設計画図、道路工事の計画図はどのようにすればよいのでしょうか。 ②用水路は一時的に流れを止めることは可能でしょうか。	①西側道路の拡幅工事は、設計業務の中で市と事業者で協議の上、調整することを予定しており、西側道路の工程作成については、提案内容に含めます。 ②流れを止めることは想定していないことから、一時的に流れを止める場合は代替え機能を有する措置が必要となります。
51	要求水準書	西側道路整備	西側道路のインフラ関係の資料はありますか。	インフラ関係の資料はすべて公表しています。
52	要求水準書	災害時の熱源	①防災計画、空調設備が電気かガスかの指定はありますか。 ②マンホールトイレの容量についてご教示ください。	①とくに指定はありません。 ②マンホールトイレの容量については、避難想定人数等から必要な容量を提案してください。
53	要求水準書	回線工事	配管配線工事については、インターネットを引き込んだとしても、学校内でネットワークの構築が必要です。その設備関係は本工事に入るのでしょうか。	インターネットの引き込みから学校内の配線・機器設置までを本工事に含みます。校務支援システム、端末及びネットワークとの接続・設定は、市（委託業者）が実施します。その際には、市（委託業者）と連携をお願いします。 なお、配線・機器（ルーターなど）の設営を行うだけでなく、通信速度（多くの端末の同時接続などを想定して）に支障が無いように設計してください。 具体的には、35人の児童が同時にタブレットを接続して、動画視聴やアプリ起動に問題（立ち上がらない、タブレットが繋がらない）が起きないように整備してください。 また、全校児童が立ち上げる場合でも、ネットワークが停滞しないレベルを求めます。 使用想定人数は、教室・特別教室35人、体育館100人程度、職員室50人程度です。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
54	要求水準書	水質検査	別紙12では、4(2)①において水質検査が年1回とされていますが、ビル管法に基づく検査ではこれに加え週1回及び半年に1回の検査が必要です。別紙12はあくまでも参考にお示しいただいているものであり、実際の業務は関連法規に基づき（No1の回答にもよりますが）実施するという理解でよいでしょうか。	ご認識のとおりです。
55	要求水準書	地盤調査等	設計期間（初旬）に調査可能という認識で宜しかったですでしょうか。	ご認識のとおりです。
56	要求水準書	既存小学校校舎及び既存幼稚園園舎等の解体・撤去業務	「全ての廃棄備品（什器・備品・厨房機器等）の搬出・処分について本事業を含む」とありますが、廃棄物リストをご提示頂けないでしょうか。また、廃家電・一般廃棄物等は無いかと考えてよろしいでしょうか。	廃棄物リストは、2月末までに公表する予定です。 廃棄対象には、家電や一般廃棄物等を含みます。
			要求水準書のP.46記載の解体における備品の廃棄について、廃棄しなければいけない備品リストは用意してありますでしょうか。	
57	要求水準書	内装木質化	今回事業において、内装木質化に関する使用木材面積・体積等の要求は無いと考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
58	要求水準書	工事車両	工事期間中の工事動線と一般動線の分離のため、西側水路を2方向からの乗り入れを検討してもよろしいでしょうか。	検討は可能ですが、西側道路の拡幅工事も考慮した計画としてください。
59	要求水準書	工事車両	敷地西側市道からの工事車両等の進入路と児童の登下校路が重複しておりますが、市の担当課との協議の上、児童への安全性を考慮して新たに別の工事車両等の進入路を設けることは可能でしょうか。	別の工事車両等の進入路の検討は可能ですが、西側道路の拡幅工事も考慮した計画としてください。
60	要求水準書	工事計画作成に当たり留意すべき項目	要求水準書P43第3-3(2)カに「西側道路拡幅工事の実施時期や工事車両の動線等を市担当課と調整すること」とありますが、電柱（電線）及び歩道橋や消火栓等の移設（改造）計画内容について、ご提示頂けないでしょうか。	設計業務の中で、市と事業者で協議の上、調整することを予定しています。 なお、電柱（電線）等の移設（撤去）は、校舎建設等の工程に合わせて関係部署（機関）と協議（調整）を図りながら実施予定です。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
61	要求水準書	既存小学校校舎及び既存幼稚園園舎等の解体・撤去業務	<p>アスベスト含有可能性度合について</p> <p>①みなしとしている部分は、可能性が非常に高いという想定でしょうか。</p> <p>②アスベストが発見されなかった場合の費用のことは考慮しなくてよいでしょうか。</p>	<p>①ご認識のとおりです。</p> <p>②アスベストが含まれない場合については、「募集要項等に対する質問回答書 第1回」質問回答No139のとおりです。</p>
62	要求水準書	外構	敷地西側道路拡幅工事の対象範囲となるセットバックする範囲について、フェンス・門扉等の撤去は本事業対象外と考えてよろしいでしょうか。	敷地西側のフェンス等も本事業の対象です。別紙4（更新）既存小学校記念碑等一覧表を確認してください。
63	要求水準書	倉庫の撤去	野球クラブの倉庫は撤去されますでしょうか。	工事開始までに別途撤去する予定です。
64	要求水準書	維持管理業務実施時間	点検業務や修繕業務等実施のために校舎内への立ち入り及び職員の立ち合いが必要なケースがありますが、その際、実施時間帯についての配慮（例えば、原則休日・夜間は避ける等）はどの程度必要でしょうか。また、その配慮は評価対象となりますでしょうか。夜間・休日の作業となる場合、維持管理費のコストアップにつながるため、維持管理費縮減の趣旨での質問です。	<p>学校の運営に差し支えない内容であれば、授業時間中に実施することも可能です。</p> <p>なお、実施の際には学校と日程調整を行ってください。</p> <p>また、その配慮のみをもって評価対象とはなりません。</p>
65	要求水準書	維持管理の修繕業務	修繕業務を長期にわたって行う中で、外壁の塗装等について、どのレベルまで補修することを想定するべきでしょうか。	<p>事業期間中に大規模修繕は生じない見込みですが、事業期間直後に大規模修繕をせずに学校運営ができるよう、必要なメンテナンスを行ってください。</p> <p>なお、上記大規模修繕の提案を否定するものではありません。</p>
66	要求水準書	防災管理者について	防火の責任者は維持管理企業か、市にて配置するか、どちらになりますでしょうか。	市にて配置します。
67	要求水準書	植栽	児童の情操を養うため、敷地の外周部等に四季を感じることでできる樹木等を植栽(移植)して緑豊かな環境とする。との記載が御座いますが、維持管理が容易な低木が対象と考えてよろしいでしょうか。	必ずしも低木のみを対象とはしていません。要求水準を満たす内容で提案してください。
68	要求水準書	鳥害等	現況では、鳥害（現地説明会時にムクドリの大群が南西角に確認できました）による被害やクレーム等はございますでしょうか。また、あった場合、何かの対策をされておりましたら、その方法についてご教示願います。	一時的なもののため、クレームや被害はありません。そのため、対策も講じていません。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
69	要求水準書	動物飼育	現在、統合される各小学校において、飼育されている動物はございますでしょうか。また、新校において動物飼育に関してはどのようにお考えでしょうか。	どの学校でも動物は飼育していません。新たな整備は想定していません。
70	事業者選定基準	イベントの実施	学校行事のほか、児童・地域向けのイベントでの活用も事業者の提案範囲に含まれていますが、このイベントとはどれくらいの規模・頻度を想定されていますでしょうか。 また、現在の南小松島小学校ですでに実施しているイベントについて、実績やデータ等がございましたらお示しいただくことは可能でしょうか。	具体的な規模や頻度の想定はありません。 また、現在、学校行事以外のイベントは実施していません。 なお、イベント等とは、地域貢献の一例として提示しているものですので、イベント開催に限らず、地域貢献につながる取組について評価を行います。
71	事業者選定基準	地域貢献	市内企業との協力体制や貢献度合いを示す方法として関心表明書の添付が想定されますが、本事業では関心表明書等の添付は可能でしょうか。また評価対象に含まれますでしょうか。	添付可能ですが、直接的な評価対象とはなりません。
72	提案書様式関連	様式集について	維持管理業務の提案様式について、A4 1枚では詳細が書けないため、プレゼンテーションにて補足する形でよろしいでしょうか。 年間のスケジュールを記入するスペースがありません。 また、(様式11-1)の保守点検は、A4 1枚で、(1)、(2)それぞれ半分に分割して提案しなくてははいけませんでしょうか。	維持管理業務に係る提案様式(様式11-1~11-3)の最大枚数を1枚から2枚へ変更します。 なお、ページ中の分割は提案に委ねます。
73	提案書様式関連	図面集(パース)について	様式では、求められているパースカット数と図面枚数がリンクしていますので、それぞれのパースをA3にレイアウトするような印象を受けますが、求められているパースが入っていれば、A3に複数パースをレイアウトしてもよろしいでしょうか。	1枚の様式に複数カットをレイアウトすることは可能です。
74	提案書様式関連	地域経済・社会への貢献	①様式集14ページに地元企業への発注額を集計することになっています。市外企業と地元建設企業と建設JVを組成する場合、単純にJVの請負代金のうち、地元企業のシェア相当額を計上すればよろしいでしょうか。 ②また、JVとしてその他の地元企業への発注もすることになりますが、その場合、二重カウントを避ける必要があれば、どのように試算すればよろしいでしょうか。(地元建設企業JVシェア比率を差し引くなど)	①お見込みのとおりです。「募集要項等に対する質問回答書 第1回」質問回答No163を確認してください。 ②二重計上がないよう、JVにおける地元企業のシェア比率を差し引くなどの計算を用いてください。
75	提案書様式関連	提案書の様式について	提案書の作成・印刷時に、余白等の調整(枠の大きさの変更)を行うことは可能でしょうか。	可能です。

No.	関連資料	項目	対話の内容	回答
76	提案書様式関連	提案価格	上限価格を設定していますが、その振り分けについてご教示ください。	上限金額内での各業務費の内訳は提案に委ねます。
77	提案書様式関連	提出パースの方向指定	アプローチは北側ですが、パースは南からの指示があります。また、既設グラウンド用地とは何を指しますでしょうか。	パース方位の指定及び既設グラウンド用地を含むという条件を削除します。
78	基本協定書 (案)・特定事業 契約書(案)	建設工事請負 契約約款 第26条	請負契約約款別紙の「物価変動に伴う建設工事請負代金の改定」の(1)によると、事業者が建設工事請負代金の変更を請求することができるのは、提案書提出から12月を経過した後になりますので、時系列を整理すると、令和6年4月が提案書提出となり、その一年後の令和7年4月から請求可能となります。一方で、建設工事請負契約の締結は令和7年8月中旬の着工が想定されていますが、当該建設請負契約締結前にも物価変動に伴う建設工事請負代金の協議の実施を想定いただいていると理解してよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。 なお、契約締結前に建設工事請負代金の変更協議が調った場合には、変更後の金額での契約締結を想定しています。
79	基本協定書 (案)・特定事業 契約書(案)	建設工事請負 契約約款 第26条	物価上昇を反映した価格で工事請負契約を締結する場合、算出される請負額について、1000分の15の事業者負担は無しとしていただけませんか。本件は、一般の工事の発注とは異なり、入札から工事請負契約まで長期間にわたる特殊性を有しており、契約後に増減協議を行う場合に初めて1000分の15の負担を発生させる仕組みとしていただきたく、ご検討をお願いいたします。	本事業での対応予定はありません。
80	基本協定書 (案)・特定事業 契約書(案)	募集要項P24 建設工事請負 契約締結時期	杭の発注が早期に必要となるため、建設工事請負契約は工事着工の6か月前には締結する必要があります。建設工事請負契約締結予定時期は、「実施設計が完了し建築確認申請許可が見込まれる時点(令和7年度中)」となっていますが、前倒しは可能でしょうか。	文部科学省からの補助金決定通知(令和7年6月予定)後であれば、契約時期を前倒しすることは可能です。
81	その他	統合スケジュール	統合のスケジュールを教えてくださいませんか。春休み期間に南小松島小学校の児童だけを移転するのか、それとも全ての小学校が一度に統合されるのでしょうか。	全校、令和9年4月に統合する予定です。