

好気性発酵乾燥方式におけるトンネル本数算出資料

1) 用語説明

- (1) 廃棄物日変動係数：好気性発酵乾燥方式処理対象物の日別搬入量令和5年度実績より、年間日平均搬入量に対する各日搬入量の比率
- (2) 年間日平均搬入量：計画目標年次（令和13年度）の年間想定搬入量（10,488t/年）を366（日）で除した平均搬入量
- (3) 日変動搬入量：年間日平均搬入量に廃棄物日変動係数を乗じたもの（実際の想定日搬入量）

2) 処理方法

- ① 搬入されたごみは即日空いているバイオトンネルに投入される。
- ② バイオトンネルが満杯（120.0t）に達したら、次のバイオトンネルに投入する。
- ③ 満杯のバイオトンネルは、18日間発酵乾燥処理される。
- ④ 18日間の発酵乾燥処理が終わると、処理物を取り出し、空にする。
- ⑤ ①～④の工程を繰り返す。

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1)廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2)年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3)日変動搬入量 =(1)×(2)	累積搬入量	第1トンネル 120.0	第2トンネル 120.0	第3トンネル 120.0	第4トンネル 120.0	第5トンネル 120.0	第6トンネル 120.0
	単位	t	t	t	t	t	t	t	t	t
4/1	0.32	28.66	9.26	9.26	9.26					
4/2	0.00	28.66	0	9.26	9.26					
4/3	1.96	28.66	56.28	65.54	65.54					
4/4	1.80	28.66	51.67	117.21	117.21					
4/5	0.55	28.66	15.82	133.03	120.00	13.03				
4/6	1.26	28.66	36.11	169.14	120.00	49.14				
4/7	1.45	28.66	41.41	210.55	120.00	90.55				
4/8	0.31	28.66	8.85	219.4	120.00	99.40				
4/9	0.00	28.66	0	219.4	120.00	99.40				
4/10	2.06	28.66	58.94	278.34	120.00	120.00	38.34			
4/11	1.75	28.66	50.18	328.52	120.00	120.00	88.52			
4/12	0.38	28.66	10.75	339.27	120.00	120.00	99.27			
4/13	1.33	28.66	38.23	377.5	120.00	120.00	120.00	17.50		
4/14	1.56	28.66	44.79	422.29	120.00	120.00	120.00	62.29		
4/15	0.43	28.66	12.18	434.47	120.00	120.00	120.00	74.47		
4/16	0.00	28.66	0	434.47	120.00	120.00	120.00	74.47		
4/17	1.91	28.66	54.7	489.17	120.00	120.00	120.00	120.00	9.17	
4/18	1.73	28.66	49.69	538.86	120.00	120.00	120.00	120.00	58.86	
4/19	0.47	28.66	13.58	552.44	120.00	120.00	120.00	120.00	72.44	
4/20	1.26	28.66	35.99	588.43	120.00	120.00	120.00	120.00	108.43	
4/21	1.43	28.66	40.92	629.35	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	29.35
4/22	0.32	28.66	9.23	638.58	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	38.58
4/23	0.00	28.66	0	638.58		120.00	120.00	120.00	120.00	38.58
4/24	1.92	28.66	55.08	693.66		120.00	120.00	120.00	120.00	93.66
4/25	1.64	28.66	47.05	740.71	20.71	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
4/26	0.38	28.66	10.95	751.66	31.66	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
4/27	1.19	28.66	34.1	785.76	65.76	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
4/28	1.51	28.66	43.27	829.03	109.03		120.00	120.00	120.00	120.00
4/29	0.26	28.66	7.36	836.39	116.39		120.00	120.00	120.00	120.00
4/30	0.00	28.66	0	836.39	116.39		120.00	120.00	120.00	120.00

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 = (1) × (2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
		t	t	t	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
5/1	2.05	28.66	58.6	894.99	120.00	54.99		120.00	120.00	120.00
5/2	1.88	28.66	53.9	948.89	120.00	108.89		120.00	120.00	120.00
5/3	0.00	28.66	0	948.89	120.00	108.89		120.00	120.00	120.00
5/4	0.00	28.66	0	948.89	120.00	108.89		120.00	120.00	120.00
5/5	0.00	28.66	0	948.89	120.00	108.89			120.00	120.00
5/6	0.93	28.66	26.74	975.63	120.00	120.00	15.63		120.00	120.00
5/7	0.00	28.66	0	975.63	120.00	120.00	15.63		120.00	120.00
5/8	3.01	28.66	86.11	1061.74	120.00	120.00	101.74		120.00	120.00
5/9	2.72	28.66	77.83	1139.57	120.00	120.00	120.00	59.57		120.00
5/10	0.62	28.66	17.85	1157.42	120.00	120.00	120.00	77.42		120.00
5/11	1.43	28.66	40.86	1198.28	120.00	120.00	120.00	118.28		120.00
5/12	1.63	28.66	46.59	1244.87	120.00	120.00	120.00	120.00	44.87	120.00
5/13	0.32	28.66	9.08	1253.95	120.00	120.00	120.00	120.00	53.95	
5/14	0.00	28.66	0	1253.95	120.00	120.00	120.00	120.00	53.95	
5/15	1.93	28.66	55.19	1309.14	120.00	120.00	120.00	120.00	109.14	
5/16	1.70	28.66	48.71	1357.85	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	37.85
5/17	0.40	28.66	11.55	1369.4	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	49.40
5/18	1.33	28.66	38.17	1407.57	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	87.57
5/19	1.51	28.66	43.18	1450.75	10.75	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
5/20	0.41	28.66	11.78	1462.53	22.53	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
5/21	0.08	28.66	2.24	1464.77	24.77	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
5/22	1.91	28.66	54.79	1519.56	79.56	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
5/23	2.05	28.66	58.66	1578.22	120.00	18.22	120.00	120.00	120.00	120.00
5/24	0.59	28.66	16.91	1595.13	120.00	35.13	120.00	120.00	120.00	120.00
5/25	1.35	28.66	38.6	1633.73	120.00	73.73	120.00	120.00	120.00	120.00
5/26	1.56	28.66	44.56	1678.29	120.00	118.29	120.00	120.00	120.00	120.00
5/27	0.31	28.66	8.88	1687.17	120.00	120.00	7.17	120.00	120.00	120.00
5/28	0.00	28.66	0	1687.17	120.00	120.00	7.17	120.00	120.00	120.00
5/29	1.97	28.66	56.45	1743.62	120.00	120.00	63.62	120.00	120.00	120.00
5/30	1.80	28.66	51.58	1795.2	120.00	120.00	115.20		120.00	120.00
5/31	0.34	28.66	9.83	1805.03	120.00	120.00	120.00	5.03	120.00	120.00
6/1	1.26	28.66	35.99	1841.02	120.00	120.00	120.00	41.02	120.00	120.00
6/2	1.55	28.66	44.47	1885.49	120.00	120.00	120.00	85.49	120.00	120.00
6/3	0.28	28.66	8.08	1893.57	120.00	120.00	120.00	93.57		120.00
6/4	0.00	28.66	0	1893.57	120.00	120.00	120.00	93.57		120.00
6/5	2.03	28.66	58.06	1951.63	120.00	120.00	120.00	120.00	31.63	120.00
6/6	2.00	28.66	57.31	2008.94	120.00	120.00	120.00	120.00	88.94	
6/7	0.60	28.66	17.11	2026.05	120.00	120.00	120.00	120.00	106.05	
6/8	1.43	28.66	41.09	2067.14	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	27.14
6/9	1.43	28.66	41.06	2108.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	68.20
6/10	0.46	28.66	13.3	2121.5		120.00	120.00	120.00	120.00	81.50
6/11	0.00	28.66	0	2121.5		120.00	120.00	120.00	120.00	81.50
6/12	1.94	28.66	55.56	2177.06	17.06	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
6/13	1.73	28.66	49.52	2226.58	66.58	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
6/14	0.49	28.66	13.96	2240.54	80.54		120.00	120.00	120.00	120.00
6/15	1.34	28.66	38.43	2278.97	118.97		120.00	120.00	120.00	120.00
6/16	1.56	28.66	44.56	2323.53	120.00	43.53	120.00	120.00	120.00	120.00
6/17	0.41	28.66	11.69	2335.22	120.00	55.22	120.00	120.00	120.00	120.00
6/18	0.00	28.66	0	2335.22	120.00	55.22		120.00	120.00	120.00
6/19	2.12	28.66	60.84	2396.06	120.00	116.06		120.00	120.00	120.00
6/20	1.93	28.66	55.42	2451.48	120.00	120.00	51.48	120.00	120.00	120.00
6/21	0.47	28.66	13.35	2464.83	120.00	120.00	64.83	120.00	120.00	120.00
6/22	1.28	28.66	36.77	2501.6	120.00	120.00	101.60	120.00	120.00	120.00
6/23	1.46	28.66	41.75	2543.35	120.00	120.00	120.00	23.35	120.00	120.00
6/24	0.33	28.66	9.37	2552.72	120.00	120.00	120.00	32.72	120.00	120.00
6/25	0.00	28.66	0	2552.72	120.00	120.00	120.00	32.72	120.00	120.00
6/26	2.08	28.66	59.58	2612.3	120.00	120.00	120.00	92.30		120.00
6/27	1.88	28.66	53.79	2666.09	120.00	120.00	120.00	120.00	26.09	120.00
6/28	0.48	28.66	13.78	2679.87	120.00	120.00	120.00	120.00	39.87	120.00
6/29	1.38	28.66	39.57	2719.44	120.00	120.00	120.00	120.00	79.44	120.00
6/30	1.51	28.66	43.16	2762.6	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2.60

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 = (1) × (2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
		t	t	t	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
7/1	0.31	28.66	8.8	2771.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	11.40
7/2	0.00	28.66	0	2771.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	11.40
7/3	1.93	28.66	55.28	2826.68	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	66.68
7/4	1.85	28.66	52.96	2879.64		120.0	120.0	120.0	120.0	119.64
7/5	0.59	28.66	16.96	2896.6	16.60	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
7/6	1.40	28.66	40.12	2936.72	56.72	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
7/7	1.55	28.66	44.5	2981.22	101.22	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
7/8	0.32	28.66	9.14	2990.36	110.36		120.0	120.0	120.0	120.0
7/9	0.00	28.66	0	2990.36	110.36		120.0	120.0	120.0	120.0
7/10	2.03	28.66	58.14	3048.5	120.0	48.50	120.0	120.0	120.0	120.0
7/11	1.71	28.66	48.86	3097.36	120.0	97.36		120.0	120.0	120.0
7/12	0.42	28.66	11.95	3109.31	120.0	109.31		120.0	120.0	120.0
7/13	1.30	28.66	37.22	3146.53	120.0	120.0	26.53	120.0	120.0	120.0
7/14	1.47	28.66	42.18	3188.71	120.0	120.0	68.71	120.0	120.0	120.0
7/15	0.34	28.66	9.8	3198.51	120.0	120.0	78.51		120.0	120.0
7/16	0.04	28.66	1	3199.51	120.0	120.0	79.51		120.0	120.0
7/17	1.58	28.66	45.25	3244.76	120.0	120.0	120.0	4.76	120.0	120.0
7/18	1.72	28.66	49.32	3294.08	120.0	120.0	120.0	54.08		120.0
7/19	0.63	28.66	18.14	3312.22	120.0	120.0	120.0	72.22		120.0
7/20	1.45	28.66	41.64	3353.86	120.0	120.0	120.0	113.86		120.0
7/21	1.41	28.66	40.49	3394.35	120.0	120.0	120.0	120.0	34.35	120.0
7/22	0.32	28.66	9.08	3403.43	120.0	120.0	120.0	120.0	43.43	120.0
7/23	0.00	28.66	0	3403.43	120.0	120.0	120.0	120.0	43.43	
7/24	2.12	28.66	60.61	3464.04	120.0	120.0	120.0	120.0	104.04	
7/25	1.53	28.66	43.84	3507.88	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	27.88
7/26	0.39	28.66	11.29	3519.17	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	39.17
7/27	1.36	28.66	38.97	3558.14	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	78.14
7/28	1.26	28.66	36.11	3594.25		120.0	120.0	120.0	120.0	114.25
7/29	0.33	28.66	9.43	3603.68	3.68	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
7/30	0.00	28.66	0	3603.68	3.68	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
7/31	1.95	28.66	55.88	3659.56	59.56		120.0	120.0	120.0	120.0
8/1	1.70	28.66	48.63	3708.19	108.19		120.0	120.0	120.0	120.0
8/2	0.63	28.66	18	3726.19	120.0	6.19	120.0	120.0	120.0	120.0
8/3	1.30	28.66	37.25	3763.44	120.0	43.44	120.0	120.0	120.0	120.0
8/4	1.54	28.66	44.13	3807.57	120.0	87.57		120.0	120.0	120.0
8/5	0.33	28.66	9.54	3817.11	120.0	97.11		120.0	120.0	120.0
8/6	0.00	28.66	0	3817.11	120.0	97.11		120.0	120.0	120.0
8/7	2.11	28.66	60.49	3877.6	120.0	120.0	37.60	120.0	120.0	120.0
8/8	1.48	28.66	42.27	3919.87	120.0	120.0	79.87		120.0	120.0
8/9	0.49	28.66	14.1	3933.97	120.0	120.0	93.97		120.0	120.0
8/10	1.40	28.66	40.2	3974.17	120.0	120.0	120.0	14.17	120.0	120.0
8/11	1.17	28.66	33.64	4007.81	120.0	120.0	120.0	47.81	120.0	120.0
8/12	0.23	28.66	6.59	4014.4	120.0	120.0	120.0	54.40		120.0
8/13	0.00	28.66	0	4014.4	120.0	120.0	120.0	54.40		120.0
8/14	1.73	28.66	49.6	4064	120.0	120.0	120.0	104.00		120.0
8/15	0.94	28.66	27.02	4091.02	120.0	120.0	120.0	120.0	11.02	120.0
8/16	0.63	28.66	17.97	4108.99	120.0	120.0	120.0	120.0	28.99	
8/17	1.76	28.66	50.55	4159.54	120.0	120.0	120.0	120.0	79.54	
8/18	2.23	28.66	63.84	4223.38	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	23.38
8/19	0.45	28.66	12.81	4236.19	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	36.19
8/20	0.00	28.66	0	4236.19		120.0	120.0	120.0	120.0	36.19
8/21	2.11	28.66	60.52	4296.71		120.0	120.0	120.0	120.0	96.71
8/22	1.72	28.66	49.37	4346.08	26.08	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
8/23	0.48	28.66	13.73	4359.81	39.81	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
8/24	1.30	28.66	37.17	4396.98	76.98	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
8/25	1.57	28.66	44.87	4441.85	120.0	1.85	120.0	120.0	120.0	120.0
8/26	0.32	28.66	9.14	4450.99	120.0	10.99	120.0	120.0	120.0	120.0
8/27	0.00	28.66	0	4450.99	120.0	10.99	120.0	120.0	120.0	120.0
8/28	2.00	28.66	57.34	4508.33	120.0	68.33		120.0	120.0	120.0
8/29	1.68	28.66	48.06	4556.39	120.0	116.39		120.0	120.0	120.0
8/30	0.55	28.66	15.85	4572.24	120.0	120.0	12.24	120.0	120.0	120.0
8/31	1.19	28.66	34.01	4606.25	120.0	120.0	46.25	120.0	120.0	120.0

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 = (1) × (2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
					120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
9/1	1.35	28.66	38.69	4644.94	120.00	120.00	84.94	120.00	120.00	120.00
9/2	0.33	28.66	9.4	4654.34	120.00	120.00	94.34		120.00	120.00
9/3	0.00	28.66	0	4654.34	120.00	120.00	94.34		120.00	120.00
9/4	1.97	28.66	56.57	4710.91	120.00	120.00	120.00	30.91	120.00	120.00
9/5	1.67	28.66	47.71	4758.62	120.00	120.00	120.00	78.62		120.00
9/6	0.36	28.66	10.4	4769.02	120.00	120.00	120.00	89.02		120.00
9/7	1.32	28.66	37.94	4806.96	120.00	120.00	120.00	120.00	6.96	120.00
9/8	1.52	28.66	43.59	4850.55	120.00	120.00	120.00	120.00	50.55	120.00
9/9	0.32	28.66	9.17	4859.72	120.00	120.00	120.00	120.00	59.72	
9/10	0.00	28.66	0	4859.72	120.00	120.00	120.00	120.00	59.72	
9/11	1.93	28.66	55.19	4914.91	120.00	120.00	120.00	120.00	114.91	
9/12	1.68	28.66	48.11	4963.02		120.00	120.00	120.00	120.00	43.02
9/13	0.66	28.66	18.8	4981.82		120.00	120.00	120.00	120.00	61.82
9/14	1.39	28.66	39.83	5021.65		120.00	120.00	120.00	120.00	101.65
9/15	1.45	28.66	41.67	5063.32	23.32	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
9/16	0.31	28.66	8.97	5072.29	32.29	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
9/17	0.00	28.66	0	5072.29	32.29		120.00	120.00	120.00	120.00
9/18	1.47	28.66	42.12	5114.41	74.41		120.00	120.00	120.00	120.00
9/19	1.64	28.66	47	5161.41	120.00	1.41	120.00	120.00	120.00	120.00
9/20	0.43	28.66	12.38	5173.79	120.00	13.79	120.00	120.00	120.00	120.00
9/21	1.40	28.66	40.03	5213.82	120.00	53.82	120.00	120.00	120.00	120.00
9/22	1.46	28.66	41.81	5255.63	120.00	95.63		120.00	120.00	120.00
9/23	0.25	28.66	7.25	5262.88	120.00	102.88		120.00	120.00	120.00
9/24	0.00	28.66	0	5262.88	120.00	102.88		120.00	120.00	120.00
9/25	1.92	28.66	54.88	5317.76	120.00	120.00	37.76		120.00	120.00
9/26	1.70	28.66	48.77	5366.53	120.00	120.00	86.53		120.00	120.00
9/27	0.63	28.66	18.11	5384.64	120.00	120.00	104.64		120.00	120.00
9/28	1.27	28.66	36.25	5420.89	120.00	120.00	120.00	20.89	120.00	120.00
9/29	1.41	28.66	40.52	5461.41	120.00	120.00	120.00	61.41	120.00	120.00
9/30	0.31	28.66	8.97	5470.38	120.00	120.00	120.00	70.38		120.00
10/1	0.00	28.66	0	5470.38	120.00	120.00	120.00	70.38		120.00
10/2	1.87	28.66	53.61	5523.99	120.00	120.00	120.00	120.00	3.99	120.00
10/3	1.77	28.66	50.63	5574.62	120.00	120.00	120.00	120.00	54.62	
10/4	0.43	28.66	12.38	5587	120.00	120.00	120.00	120.00	67.00	
10/5	1.26	28.66	36.11	5623.11	120.00	120.00	120.00	120.00	103.11	
10/6	1.43	28.66	41.09	5664.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	24.20
10/7	0.30	28.66	8.71	5672.91		120.00	120.00	120.00	120.00	32.91
10/8	0.00	28.66	0	5672.91		120.00	120.00	120.00	120.00	32.91
10/9	1.46	28.66	41.89	5714.8		120.00	120.00	120.00	120.00	74.80
10/10	1.67	28.66	47.71	5762.51	2.51	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
10/11	0.64	28.66	18.37	5780.88	20.88	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
10/12	1.44	28.66	41.12	5822	62.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
10/13	1.43	28.66	40.86	5862.86	102.86		120.00	120.00	120.00	120.00
10/14	0.30	28.66	8.45	5871.31	111.31		120.00	120.00	120.00	120.00
10/15	0.16	28.66	4.61	5875.92	115.92		120.00	120.00	120.00	120.00
10/16	2.01	28.66	57.66	5933.58	120.00	53.58		120.00	120.00	120.00
10/17	1.53	28.66	43.96	5977.54	120.00	97.54		120.00	120.00	120.00
10/18	0.38	28.66	11	5988.54	120.00	108.54		120.00	120.00	120.00
10/19	1.34	28.66	38.4	6026.94	120.00	120.00	26.94	120.00	120.00	120.00
10/20	1.45	28.66	41.58	6068.52	120.00	120.00	68.52		120.00	120.00
10/21	0.32	28.66	9.03	6077.55	120.00	120.00	77.55		120.00	120.00
10/22	0.00	28.66	0	6077.55	120.00	120.00	77.55		120.00	120.00
10/23	1.88	28.66	53.84	6131.39	120.00	120.00	120.00	11.39	120.00	120.00
10/24	1.65	28.66	47.17	6178.56	120.00	120.00	120.00	58.56		120.00
10/25	0.69	28.66	19.66	6198.22	120.00	120.00	120.00	78.22		120.00
10/26	1.46	28.66	41.84	6240.06	120.00	120.00	120.00	120.00	0.06	120.00
10/27	1.43	28.66	40.92	6280.98	120.00	120.00	120.00	120.00	40.98	120.00
10/28	0.28	28.66	8.05	6289.03	120.00	120.00	120.00	120.00	49.03	
10/29	0.00	28.66	0	6289.03	120.00	120.00	120.00	120.00	49.03	
10/30	1.89	28.66	54.22	6343.25	120.00	120.00	120.00	120.00	103.25	
10/31	1.70	28.66	48.74	6391.99	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	31.99

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 =(1)×(2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
					120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
11/1	0.45	28.66	12.98	6404.97	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	44.97
11/2	1.30	28.66	37.17	6442.14	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	82.14
11/3	0.99	28.66	28.46	6470.6		120.00	120.00	120.00	120.00	110.60
11/4	0.31	28.66	8.85	6479.45		120.00	120.00	120.00	120.00	119.45
11/5	0.01	28.66	0.32	6479.77		120.00	120.00	120.00	120.00	119.77
11/6	1.97	28.66	56.42	6536.19	56.19		120.00	120.00	120.00	120.00
11/7	1.78	28.66	51.01	6587.2	107.20		120.00	120.00	120.00	120.00
11/8	0.59	28.66	16.99	6604.19	120.00	4.19	120.00	120.00	120.00	120.00
11/9	1.33	28.66	38.2	6642.39	120.00	42.39	120.00	120.00	120.00	120.00
11/10	1.48	28.66	42.35	6684.74	120.00	84.74	120.00	120.00	120.00	120.00
11/11	0.30	28.66	8.51	6693.25	120.00	93.25		120.00	120.00	120.00
11/12	0.00	28.66	0	6693.25	120.00	93.25		120.00	120.00	120.00
11/13	1.95	28.66	55.74	6748.99	120.00	120.00	28.99		120.00	120.00
11/14	1.74	28.66	49.75	6798.74	120.00	120.00	78.74		120.00	120.00
11/15	0.40	28.66	11.32	6810.06	120.00	120.00	90.06		120.00	120.00
11/16	1.33	28.66	38.11	6848.17	120.00	120.00	120.00	8.17	120.00	120.00
11/17	1.38	28.66	39.43	6887.6	120.00	120.00	120.00	47.60	120.00	120.00
11/18	0.31	28.66	8.74	6896.34	120.00	120.00	120.00	56.34		120.00
11/19	0.00	28.66	0	6896.34	120.00	120.00	120.00	56.34		120.00
11/20	1.83	28.66	52.38	6948.72	120.00	120.00	120.00	108.72		120.00
11/21	1.70	28.66	48.6	6997.32	120.00	120.00	120.00	120.00	37.32	120.00
11/22	0.43	28.66	12.41	7009.73	120.00	120.00	120.00	120.00	49.73	120.00
11/23	0.97	28.66	27.88	7037.61	120.00	120.00	120.00	120.00	77.61	
11/24	1.45	28.66	41.58	7079.19	120.00	120.00	120.00	120.00	119.19	
11/25	0.32	28.66	9.2	7088.39	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	8.39
11/26	0.00	28.66	0	7088.39		120.00	120.00	120.00	120.00	8.39
11/27	1.96	28.66	56.28	7144.67		120.00	120.00	120.00	120.00	64.67
11/28	1.60	28.66	45.82	7190.49		120.00	120.00	120.00	120.00	110.49
11/29	0.40	28.66	11.35	7201.84	1.84	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
11/30	1.24	28.66	35.53	7237.37	37.37	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
12/1	1.31	28.66	37.48	7274.85	74.85	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
12/2	0.31	28.66	8.88	7283.73	83.73		120.00	120.00	120.00	120.00
12/3	0.00	28.66	0	7283.73	83.73		120.00	120.00	120.00	120.00
12/4	1.86	28.66	53.19	7336.92	120.00	16.92		120.00	120.00	120.00
12/5	1.54	28.66	44.16	7381.08	120.00	61.08		120.00	120.00	120.00
12/6	0.50	28.66	14.36	7395.44	120.00	75.44		120.00	120.00	120.00
12/7	1.23	28.66	35.3	7430.74	120.00	110.74		120.00	120.00	120.00
12/8	1.37	28.66	39.2	7469.94	120.00	120.00	29.94	120.00	120.00	120.00
12/9	0.31	28.66	8.88	7478.82	120.00	120.00	38.82		120.00	120.00
12/10	0.00	28.66	0	7478.82	120.00	120.00	38.82		120.00	120.00
12/11	1.97	28.66	56.57	7535.39	120.00	120.00	95.39		120.00	120.00
12/12	1.62	28.66	46.39	7581.78	120.00	120.00	120.00	21.78	120.00	120.00
12/13	0.46	28.66	13.24	7595.02	120.00	120.00	120.00	35.02		120.00
12/14	1.18	28.66	33.84	7628.86	120.00	120.00	120.00	68.86		120.00
12/15	1.44	28.66	41.24	7670.1	120.00	120.00	120.00	110.10		120.00
12/16	0.32	28.66	9.06	7679.16	120.00	120.00	120.00	119.16		120.00
12/17	0.00	28.66	0	7679.16	120.00	120.00	120.00	119.16		
12/18	1.88	28.66	53.93	7733.09	120.00	120.00	120.00	120.00	53.09	
12/19	1.60	28.66	45.94	7779.03	120.00	120.00	120.00	120.00	99.03	
12/20	0.50	28.66	14.21	7793.24	120.00	120.00	120.00	120.00	113.24	
12/21	1.25	28.66	35.88	7829.12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	29.12
12/22	1.32	28.66	37.74	7866.86		120.00	120.00	120.00	120.00	66.86
12/23	0.29	28.66	8.4	7875.26		120.00	120.00	120.00	120.00	75.26
12/24	0.00	28.66	0	7875.26		120.00	120.00	120.00	120.00	75.26
12/25	1.98	28.66	56.74	7932	12.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
12/26	1.78	28.66	50.95	7982.95	62.95		120.00	120.00	120.00	120.00
12/27	0.42	28.66	11.95	7994.9	74.90		120.00	120.00	120.00	120.00
12/28	1.59	28.66	45.65	8040.55	120.00	0.55	120.00	120.00	120.00	120.00
12/29	1.66	28.66	47.43	8087.98	120.00	47.98	120.00	120.00	120.00	120.00
12/30	0.42	28.66	12.01	8099.99	120.00	59.99		120.00	120.00	120.00
12/31	0.00	28.66	0	8099.99	120.00	59.99		120.00	120.00	120.00

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 = (1) × (2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
		t	t	t	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
1/1	0.00	28.66	0	8099.99	120.00	59.99		120.00	120.00	120.00
1/2	0.00	28.66	0	8099.99	120.00	59.99		120.00	120.00	120.00
1/3	0.00	28.66	0	8099.99	120.00	59.99		120.00	120.00	120.00
1/4	3.30	28.66	94.59	8194.58	120.00	120.00	34.58	120.00	120.00	120.00
1/5	2.66	28.66	76.25	8270.83	120.00	120.00	110.83		120.00	120.00
1/6	0.35	28.66	10.09	8280.92	120.00	120.00	120.00	0.92	120.00	120.00
1/7	0.00	28.66	0	8280.92	120.00	120.00	120.00	0.92	120.00	120.00
1/8	1.64	28.66	46.85	8327.77	120.00	120.00	120.00	47.77		120.00
1/9	1.73	28.66	49.52	8377.29	120.00	120.00	120.00	97.29		120.00
1/10	0.66	28.66	18.94	8396.23	120.00	120.00	120.00	116.23		120.00
1/11	1.16	28.66	33.33	8429.56	120.00	120.00	120.00	120.00	29.56	120.00
1/12	1.27	28.66	36.45	8466.01	120.00	120.00	120.00	120.00	66.01	
1/13	0.39	28.66	11.29	8477.3	120.00	120.00	120.00	120.00	77.30	
1/14	0.00	28.66	0	8477.3	120.00	120.00	120.00	120.00	77.30	
1/15	1.78	28.66	50.98	8528.28		120.00	120.00	120.00	120.00	8.28
1/16	1.43	28.66	40.92	8569.2		120.00	120.00	120.00	120.00	49.20
1/17	0.47	28.66	13.32	8582.52		120.00	120.00	120.00	120.00	62.52
1/18	1.15	28.66	32.95	8615.47		120.00	120.00	120.00	120.00	95.47
1/19	1.31	28.66	37.4	8652.87	12.87	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
1/20	0.28	28.66	8.05	8660.92	20.92	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
1/21	0.00	28.66	0	8660.92	20.92	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
1/22	1.72	28.66	49.2	8710.12	70.12		120.00	120.00	120.00	120.00
1/23	1.50	28.66	43.04	8753.16	113.16		120.00	120.00	120.00	120.00
1/24	0.43	28.66	12.18	8765.34	120.00	5.34		120.00	120.00	120.00
1/25	1.06	28.66	30.29	8795.63	120.00	35.63		120.00	120.00	120.00
1/26	1.22	28.66	35.07	8830.7	120.00	70.70		120.00	120.00	120.00
1/27	0.28	28.66	7.88	8838.58	120.00	78.58		120.00	120.00	120.00
1/28	0.00	28.66	0	8838.58	120.00	78.58		120.00	120.00	120.00
1/29	1.65	28.66	47.4	8885.98	120.00	120.00	5.98		120.00	120.00
1/30	1.38	28.66	39.49	8925.47	120.00	120.00	45.47		120.00	120.00
1/31	0.34	28.66	9.8	8935.27	120.00	120.00	55.27		120.00	120.00
2/1	1.12	28.66	32.18	8967.45	120.00	120.00	87.45		120.00	120.00
2/2	1.23	28.66	35.25	9002.7	120.00	120.00	120.00	2.70		120.00
2/3	0.30	28.66	8.54	9011.24	120.00	120.00	120.00	11.24		120.00
2/4	0.00	28.66	0	9011.24	120.00	120.00	120.00	11.24		120.00
2/5	1.63	28.66	46.74	9057.98	120.00	120.00	120.00	57.98		120.00
2/6	1.42	28.66	40.55	9098.53	120.00	120.00	120.00	98.53		
2/7	0.47	28.66	13.47	9112	120.00	120.00	120.00	112.00		
2/8	1.13	28.66	32.35	9144.35	120.00	120.00	120.00	120.00	24.35	
2/9	1.31	28.66	37.45	9181.8	120.00	120.00	120.00	120.00	61.80	
2/10	0.30	28.66	8.6	9190.4	120.00	120.00	120.00	120.00	70.40	
2/11	0.00	28.66	0	9190.4		120.00	120.00	120.00	70.40	
2/12	1.41	28.66	40.52	9230.92		120.00	120.00	120.00	110.92	
2/13	1.52	28.66	43.59	9274.51		120.00	120.00	120.00	120.00	34.51
2/14	0.45	28.66	12.9	9287.41		120.00	120.00	120.00	120.00	47.41
2/15	1.30	28.66	37.34	9324.75		120.00	120.00	120.00	120.00	84.75
2/16	1.33	28.66	37.97	9362.72	2.72		120.00	120.00	120.00	120.00
2/17	0.27	28.66	7.65	9370.37	10.37		120.00	120.00	120.00	120.00
2/18	0.00	28.66	0	9370.37	10.37		120.00	120.00	120.00	120.00
2/19	1.80	28.66	51.67	9422.04	62.04		120.00	120.00	120.00	120.00
2/20	1.55	28.66	44.5	9466.54	106.54			120.00	120.00	120.00
2/21	0.53	28.66	15.19	9481.73	120.00	1.73		120.00	120.00	120.00
2/22	1.17	28.66	33.44	9515.17	120.00	35.17		120.00	120.00	120.00
2/23	0.86	28.66	24.62	9539.79	120.00	59.79		120.00	120.00	120.00
2/24	0.30	28.66	8.6	9548.39	120.00	68.39		120.00	120.00	120.00
2/25	0.00	28.66	0	9548.39	120.00	68.39		120.00	120.00	120.00
2/26	1.85	28.66	52.93	9601.32	120.00	120.00	1.32		120.00	120.00
2/27	1.59	28.66	45.59	9646.91	120.00	120.00	46.91		120.00	120.00
2/28	0.41	28.66	11.72	9658.63	120.00	120.00	58.63		120.00	120.00
2/29	1.11	28.66	31.81	9690.44	120.00	120.00	90.44		120.00	120.00

経過日数	一般廃棄物搬入パターン				トンネル処理状況					
	(1) 廃棄物日変動係数 (R5可燃ごみ搬入実績より)	(2) 年間日平均搬入量 (10,488t/年÷366日)	(3) 日変動搬入量 = (1) × (2)	累積搬入量	第1トンネル	第2トンネル	第3トンネル	第4トンネル	第5トンネル	第6トンネル
		t	t	t	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
単位		t	t	t	t	t	t	t	t	t
3/1	1.32	28.66	37.71	9728.15	120.00	120.00	120.00	8.15	120.00	120.00
3/2	0.30	28.66	8.51	9736.66	120.00	120.00	120.00	16.66		120.00
3/3	0.00	28.66	0	9736.66	120.00	120.00	120.00	16.66		120.00
3/4	1.75	28.66	50.09	9786.75	120.00	120.00	120.00	66.75		120.00
3/5	1.55	28.66	44.5	9831.25	120.00	120.00	120.00	111.25		
3/6	0.47	28.66	13.53	9844.78	120.00	120.00	120.00	120.00	4.78	
3/7	1.16	28.66	33.24	9878.02	120.00	120.00	120.00	120.00	38.02	
3/8	1.28	28.66	36.79	9914.81	120.00	120.00	120.00	120.00	74.81	
3/9	0.31	28.66	8.88	9923.69	120.00	120.00	120.00	120.00	83.69	
3/10	0.00	28.66	0	9923.69		120.00	120.00	120.00	83.69	
3/11	1.79	28.66	51.38	9975.07		120.00	120.00	120.00	120.00	15.07
3/12	1.48	28.66	42.35	10017.42		120.00	120.00	120.00	120.00	57.42
3/13	0.36	28.66	10.17	10027.59		120.00	120.00	120.00	120.00	67.59
3/14	1.13	28.66	32.5	10060.09		120.00	120.00	120.00	120.00	100.09
3/15	1.43	28.66	40.92	10101.01	21.01		120.00	120.00	120.00	120.00
3/16	0.31	28.66	8.94	10109.95	29.95		120.00	120.00	120.00	120.00
3/17	0.00	28.66	0	10109.95	29.95		120.00	120.00	120.00	120.00
3/18	1.74	28.66	49.83	10159.78	79.78		120.00	120.00	120.00	120.00
3/19	1.55	28.66	44.39	10204.17	120.00	4.17		120.00	120.00	120.00
3/20	0.00	28.66	0	10204.17	120.00	4.17		120.00	120.00	120.00
3/21	1.37	28.66	39.32	10243.49	120.00	43.49		120.00	120.00	120.00
3/22	1.38	28.66	39.4	10282.89	120.00	82.89		120.00	120.00	120.00
3/23	0.34	28.66	9.6	10292.49	120.00	92.49		120.00	120.00	120.00
3/24	0.00	28.66	0	10292.49	120.00	92.49			120.00	120.00
3/25	1.70	28.66	48.77	10341.26	120.00	120.00	21.26		120.00	120.00
3/26	1.53	28.66	43.7	10384.96	120.00	120.00	64.96		120.00	120.00
3/27	0.57	28.66	16.22	10401.18	120.00	120.00	81.18		120.00	120.00
3/28	1.28	28.66	36.79	10437.97	120.00	120.00	117.97		120.00	120.00
3/29	1.38	28.66	39.6	10477.57	120.00	120.00	120.00	37.57		120.00
3/30	0.37	28.66	10.55	10488.12	120.00	120.00	120.00	48.12		120.00
3/31	0.00	28.66	0	10488.12	120.00	120.00	120.00	48.12		120.00